

**ORDENANÇA NÚMERO 7 REGULADORA DE LES MESURES PROTECTORES
CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA**

ÍNDIX

PREÀMBUL.....	3
TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ	4
Article 1. Objecte.....	4
Article 2. Àmbit d'aplicació.....	4
Article 3. Definicions i índexs acústics.....	4
Article 4. Drets i deures.....	6
TÍTOL II. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL	7
Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica.....	7
Article 6. Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).....	7
Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE).....	7
TÍTOL III. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE ELS EMISSORS ACÚSTICS... 8	
<i>CAPÍTOL I. NORMES GENERALS.</i>	8
Article 8. Valors límit.....	8
Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica.....	8
Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals.....	8
Article 11. Altres activitats.....	9
<i>CAPÍTOL II. ACTIVITATS.</i>	9
Article 12. Classificació.	9
Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats.....	9
Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.....	11
<i>CAPÍTOL III. ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE.</i>	12
Article 15. Disposició de caràcter general.....	12
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública.....	12
Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia.....	13
Article 18. Espectacles pirotècnics.....	13
<i>CAPÍTOL IV. RELACIONS DE VEÏNAT I COMPORTAMENT CIUTADÀ.</i>	13
Article 19. Comportament ciutadà.....	13
Article 20. Animals de companyia.....	14
<i>CAPÍTOL V. VEHICLES DE MOTOR I CICLOMOTOR.</i>	14
Article 21. Vehicles de motor i ciclomotor.....	14
Article 22. Vehicles destinats a serveis d'urgències.....	15
<i>CAPÍTOL VI. SISTEMES D'AVÍS ACÚSTIC.</i>	15
Article 23. Condicions de funcionament.....	15
Article 24. Funcionament anormal.....	15
<i>CAPÍTOL VII. CONSTRUCCIONS.</i>	15
Article 25. Treballs de construcció.....	15
Article 26. Instal·lacions de climatització, condicionament d'aire, ventilació, motors de piscines i altres aparells assimilables.....	16
Article 27. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries de l'edificació.....	17
TÍTOL IV. INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR	17
<i>CAPÍTOL I. INSPECCIÓ I CONTROL.</i>	17
Article 28. Denúncies.....	17
Article 29. Inspecció.....	17
Article 30. Funció dels inspectors.....	17

Article 31. Acta de la inspecció.....	18
<i>CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR.</i>	18
Article 32. Procediment.	18
Article 33. Classificació d'infraccions.....	18
Article 34. Tipificació d'infraccions.....	18
Article 35. Responsabilitat.....	20
Article 36. Mesures provisionals.....	20
Article 37. Sancions.	21
Article 38. Multes coercitives.	22
Article 39. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors	22
Article 40. Òrgans competents.	22
Article 41. Prescripció.....	22
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.....	23
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA	23
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA	23
QUADRE RESUM RÈGIM SANCIONADOR	23

ORDENANÇA NÚMERO 7 REGULADORA DE LES MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

PREÀMBUL

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm l'any 1972.

En l'àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret Intern dels estats membres.

Els articles 43 i 45 de la Constitució, estableixen el manament a tots els poders públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s'inclou la protecció davant la contaminació acústica. Així, a escala estatal s'han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l'Estatut d'Autonomia estableixen el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d'altres finalitats, a la reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l'adopció de les corresponents polítiques públiques.

En aquest marc s'insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n'adapten els annexos.

Finalment, pel que fa a l'Administració local, l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

La present Ordenança concreta els instruments jurídics i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d'una creixent conscienciació ambiental.

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte.

1. L'objecte d'aquesta Ordenança és regular, en l'àmbit de les competències municipals, les normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i les vibracions produïdes per les activitats i el veïnatge, així com els produïts pel trànsit a la via pública.
2. També es pretén en aquesta Ordenança prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Seràn d'aplicació les normes contingudes en aquesta Ordenança a:

- a. Edificis i edificacions.
- b. Indústries i activitats en general.
- c. Trànsit en vies urbanes i interurbanes.
- d. Actuacions a la via pública. Obres i activitats de càrrega i descàrrega, gestió de residus, activitats festives i de lleure, comportament ciutadà i avisadors acústics.
- e. Persones i/o actes de veïnatge. Obres, aparells domèstics i instruments musicals, tinença d'animals i comportaments.
- f. Vehicles a motor.
- g. Qualsevol altre emissor que, en funcionament o utilització, pugui ser subjecte actiu o passiu d'algun dels efectes sonors i de vibracions que regula aquesta Ordenança, qualsevol que en sigui la persona titular, promotora o responsable, tant si és una persona física com jurídica, particular o Administració pública; i el lloc, públic o privat, obert o tancat, en què estigui situat.

Article 3. Definicions i índexs acústics.

1. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:
 - a. Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o de lleure, de titularitat pública o privada i les derivades de les relacions de veïnatge.
 - b. Emissió acústica: soroll aeri radiat a l'ambient per una determinada font sonora. Es caracteritza pel nivell de potència acústica (LWA).
 - c. Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació, màquina, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.

- d. Escenari acústic: tota situació en què es tinguin en compte, des del punt de vista acústic, l'emissor i el receptor.
- e. Immissió a l'ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.
- f. Immissió a l'ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor.
- g. Mapa de capacitat acústica: instrument que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.
- h. Mapa de soroll: mapa dissenyat per avaluar globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.
- i. Nivell d'immissió: nivell acústic mitjà produït durant un període determinat i mesurat en un lloc determinat.
- j. Període d'avaluació o interval de referència: període a què s'han de referir les mesures de soroll efectuades per ser representatives i que serveix per establir la comparació amb els valors límit d'immissió fixats.
- k. Període de mesura o interval de mesura: període de temps que dura la mesura del soroll pròpiament dita.
- l. Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.
- m. Soroll: contaminant físic que consisteix en una mescla complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que, amb el pas del temps i per efecte de la reiteració, pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.
- n. Soroll amb components tonals: soroll caracteritzat per un component de freqüència única o per components de banda estreta que emergeixen d'una manera audible del soroll ambient.
- o. Soroll amb components impulsius: soroll amb increments i decrements molt pronunciats de nivell i de molt curta durada, en general no superior a un segon, com ara cops, caigudes, explosions i similars.
- p. Soroll ambiental: soroll exterior generat per l'activitat humana.
- q. Soroll de fons o residual: soroll perceptible en absència de la font o les fonts pertorbadores objecte d'estudi.

- r. Soroll de veïnatge: soroll que prové de les activitats domèstiques, com ara el funcionament d'electrodomèstics, aparells, instruments musicals, animals domèstics, veus, cants o altres d'assimilables.
 - s. Valor d'atenció: nivell d'immissió superior al valor límit d'immissió, aplicable a les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri i a les vies urbanes, a partir del qual la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, estableix que cal elaborar plans específics de mesures per minimitzar l'impacte acústic.
 - t. Valor de planificació: nivell d'immissió màxim permès, en l'elaboració del projecte d'activitats, per a sorolls exteriors.
 - u. Valor límit d'immissió: nivell d'immissió màxim permès dins un període determinat.
 - v. Vibració: moviment d'una partícula d'un medi elàstic al voltant del seu punt d'equilibri a conseqüència d'una força.
 - w. Zona de sensibilitat acústica: part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.
2. Paràmetres de mesura i avaluació:
- a. LAr Nivell d'avaluació. Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s'obté a partir de mesuraments i, si s'escau, d'ajusts, en funció de l'origen del so i del seu caràcter tonal o impulsiu.
 - b. LAeq Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A. LAFmàx Nivell màxim de pressió sonora ponderat A i integrat temporalment en "fast".
 - c. DnT,w Paràmetre de referència per a l'aïllament acústic entre locals: diferència de nivells estandarditzada ponderada, d'acord amb la UNE-En-ISO 140-4 i la UNE-EN-ISO 717-1.
 - d. D2m,nT,w Paràmetre de referència per l'aïllament acústic de façanes: diferència de nivells estandarditzada ponderada, d'acord amb la UNE-EN-ISO 140-5 i la UNE-EN-ISO 717-1.
 - e. Els termes no definits en aquest article s'interpretaran d'acord amb:
 - i. Les definicions incloses a la legislació específica sobre contaminació acústica.
 - ii. Els termes acústics no inclosos a l'apartat anterior s'interpretaran d'acord amb les normes UNE, EN o ISO.

Article 4. Drets i deures.

1. D'acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient, l'Ajuntament ha de posar a disposició de la

població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible la informació relativa a la contaminació acústica.

2. Tots els ciutadans tenen el deure d'observar les normes de conducta que, en relació amb la contaminació acústica, determina la present Ordenança.

TÍTOL II. GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL

Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica.

El Mapa de capacitat acústica duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural.

Article 6. Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).

1. Prèvia elaboració d'un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells d'immissió en l'ambient exterior mitjançant mesuraments, d'acord amb la legislació vigent i la descripció dels valors objecte de protecció, l'Ajuntament pot declarar zones d'especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors d'illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que reuneixin els requisits establerts per la legislació vigent i en els quals, per les seves singulars característiques, es consideri convenient de conservar la seva especial qualitat acústica.
2. La declaració ha d'incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per comptabilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen els valors límit d'immissió establerts per a aquestes zones.
3. L'Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres administracions i particulars per a l'adequat desenvolupament i execució del Pla.
4. El Pla específic de mesures s'ha de revisar, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la qualitat acústica i els valors objecte de singular protecció.

Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE).

1. L'Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les quals es comprovi que es superen els valors límit d'immissió, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l'Ajuntament o a petició d'un mínim del 50% dels veïns de la zona.
2. La declaració ha d'incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no es sobrepassen, a l'interior dels habitatges, els valors límit d'immissió establerts.

3. L'Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres administracions i particulars per a l'adequat desenvolupament i execució del Pla.
4. El Pla específic de mesures s'ha de revisar, d'acord amb el que disposa l'apartat 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per tal de garantir el compliment dels seus objectius.

TÍTOL III. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE ELS EMISSORS ACÚSTICS

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS.

Article 8. Valors límit.

Tota instal·lació, maquinària o activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat o comportament sotmès a l'Ordenança, ha de respectar els valors límit d'immissió acústica establerts en la normativa sectorial.

Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica.

1. L'Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona acústica d'acord amb la normativa sectorial.
2. Els titulars d'emissions acústiques poden sol·licitar a l'Ajuntament, per raons degudament justificades, que han d'acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona o àrea acústica.
3. L'Ajuntament només pot acordar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica, prèvia valoració de la incidència acústica, sempre que s'acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius esmentats. L'Ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions que s'estimin pertinents.
4. En el cas d'obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l'estudi acústic al que fa referència l'apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió.

Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals.

Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions o sorolls i vibracions han d'incloure en el projecte bàsic que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha d'acompanyar la comunicació a l'ajuntament o la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiments, un estudi d'impacte acústic amb el contingut mínim que determina l'annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

Article 11. Altres activitats.

L'Ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions sotmeses a llicència d'obres o altres actes d'intervenció municipal que no requereixin d'autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de presentar també un estudi d'impacte acústic amb el contingut mínim que determina l'annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

CAPÍTOL II. ACTIVITATS.

Article 12. Classificació.

1. Des d'un punt de vista acústic, els establiments i les activitats es classifiquen en funció del nivell d'immissió acústica màxim que poden generar dins el local. A aquest efecte, s'inclouran en algun dels següents grups:
 - a. Grup I: nivell d'immissió igual o superior a 90 dB (A).
 - b. Grup II: nivell d'immissió entre 85 i 89 dB (A).
 - c. Grup III: nivell d'immissió entre 75 i 84 dB (A).
 - d. Grup IV: nivell d'immissió inferior a 75 dB (A).
2. S'entén per nivell d'immissió el nivell màxim sonor de LAeq que, en condicions normals de funcionament, es genera dins l'establiment o local.
3. A títol de referència, el grup I pot incloure establiments amb escenaris i pistes de ball i també planxisteries, serralleries, tallers de motos i fusteries; el grup II, establiments amb sistemes de reproducció sonora, com ara bars musicals, i també tallers de confecció i túnels de rentat; el grup III, bars i restaurants sense música i també tallers de reparació de vehicles i gimnasos; i, el grup IV, locutoris i sales d'ordinadors.

Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats.

1. Les activitats incloses als grups I, II, III i les activitats de restauració del grup IV que estiguin ubicades en edificis i en contigüïtat amb ús residencial han de complir els valors mínims d'aïllament acústic al soroll aeri i, en tot cas, han de disposar de l'aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el compliment dels valors límits d'immissió.
2. Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre soroll d'impacte via estructural en contigüïtat amb ús residencial dels grups I, II, III i IV han de complir els valors mínims d'aïllament acústic al soroll d'impactes.
3. L'aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per garantir el compliment dels valors límits d'immissió.

4. Els tancaments com ara portes d'accés, persianes metàl·liques o altres, han d'estar en bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la transmissió de soroll i/o vibracions.
5. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb els requeriments tècnics següents, els quals també han d'estar especificats a l'estudi d'impacte acústic:
 - a. Grup I, han de garantir el compliment de les següents mesures:
 - i. L'activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.
 - ii. A més, les activitats de pública concurrència han de:
 - (1) L'activitat s'ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha de disposar dels elements de ventilació adequats.
 - (2) Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida del públic.
 - (3) Quan es disposi d'equip de so, limitador-enregistrador, per tal d'assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 100dB (A) de nivell d'immissió màxim.
 - iii. En tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència reiterada de molèsties al veïnat, l'Ajuntament pot imposar a la persona titular de l'activitat l'obligació de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment.
 - b. Grup II, han de garantir el compliment de les següents mesures:
 - i. L'activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.
 - ii. A més, les activitats de pública concurrència han de:
 - (1) L'activitat s'ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha de disposar dels elements de ventilació adequats.
 - (2) Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida al públic.
 - (3) Quan es disposi d'equip de so, limitador-enregistrador, d'acord amb l'establert a l'Annex 10, per tal d'assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 94dB (A) de nivell d'immissió màxim.
 - c. Grup III, han de garantir el compliment de les següents mesures:

- i. L'activitat ha de disposar dels elements de ventilació adequats i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.
 - ii. Quan l'activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l'interior de l'activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer.
 - iii. La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels bars, bars-restaurant o restaurants serà de 80 dB (A) mesurats a un metre de distància de la font.
 - d. Grup IV, han de garantir el compliment de les següents mesures:
 - i. Quan l'activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l'interior de l'activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer.
 - ii. La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels bars, bars-restaurants o restaurants serà de 75 dB (A) mesurats a un metre de distància de la font.
 - e. En els casos que es consideri oportú, l'Ajuntament pot exigir la instal·lació d'un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió a l'interior del local.
 - f. En qualsevol activitat, la instal·lació d'un limitador-enregistrador no ha de substituir en cap cas l'aïllament mínim que ha de tenir l'establiment.
6. Els controls inicials i/o els controls periòdics han de certificar el compliment de les mesures atenuants projectades que assegurin el compliment dels requeriments establerts i garantir el compliment dels valors límit d'immissió tant en ambient exterior com interior que siguin d'aplicació.
7. Per raons d'insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10cm l'alçària entre forjats, sempre que l'alçària inicial estigui d'acord amb la normativa d'aplicació.
8. Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè les persones usuàries no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d'avisar a la Policia Local als efectes corresponents.

Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.

1. L'horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, contenidors, materials de construcció o similars, en tot el terme municipal, comprèn de les 8h a les 13h i de les 16h a les 20 h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s'afecti habitatges.

Durant els mesos d'estiu, d'1 de juny fins al 15 de setembre, en el nucli de Riumar els horaris, per a les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, seran de 10:00 hores fins a les 14:00 hores i de les 16:00 hores fins a les 20:00 hores; aquesta franja horària es podrà modificar per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local.

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s'han de condicionar per evitar la transmissió de soroll.
3. L'Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d'adaptar-se als horaris establerts en l'apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors límit d'immissió acústica.
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible.

CAPÍTOL III. ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE.

Article 15. Disposició de caràcter general.

1. Les terrasses, fires d'atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i totes les altres activitats a l'aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. A les terrasses d'ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d'element acústic extern o de megafonia, així com la realització d'actuacions en viu han de disposar d'autorització expressa.
3. Els envelats i les discoteques a l'aire lliure han de disposar d'un limitador-enregistrador per tal d'assegurar que no es superin els valors límit establerts.

Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública.

1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electró-amplificats de so han d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) a la façana més exposada.

3. En els casos que es consideri oportú, l'Ajuntament pot exigir la instal·lació d'un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars per garantir que no es superin els nivells d'immissió.
4. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l'Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.

Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia.

Amb caràcter general no es permet instal·lar sistemes de megafonia i equips de música amplificada en les instal·lacions a l'aire lliure, tant públiques com privades. Amb caràcter excepcional, l'Ajuntament pot autoritzar instal·lacions amb sistemes de megafonia de caràcter temporal. Aquests sistemes han de ser direccionals i han d'estar orientats cap a les instal·lacions. S'han d'utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència. En tot cas, no es poden superar els valors límit d'immissió establerts en l'article anterior.

Article 18. Espectacles pirotècnics.

Els espectacles pirotècnics i l'ús de petards s'han de dur a terme, com a mínim, a 200 metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l'Ajuntament consideri que cal preservar.

CAPÍTOL IV. RELACIONS DE VEÏNAT I COMPORTAMENT CIUTADÀ.

Article 19. Comportament ciutadà.

1. Els veïns han d'evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d'electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 21 hores de la nit i les 8 hores de l'endemà no és permès l'ús d'aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè.
2. L'avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre l'ha de realitzar l'inspector municipal o agent de la Policia Local amb criteris d'intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
3. En els espais públics, com ara els parcs, no s'han de posar en funcionament equips de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a excepció de les activitats a l'aire lliure regulades en el capítol III del títol III de la present Ordenança.

4. El comportament dels ciutadans a la via pública, a les zones de pública concurrència i a l'interior dels vehicles de servei públic s'ha de mantenir dins dels límits de la pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones.

Article 20. Animals de companyia.

Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són responsables i han d'evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons o cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com en terrasses o patis interiors, en especial des de les 21 hores fins a les 8 hores.

CAPÍTOL V. VEHICLES DE MOTOR I CICLOMOTOR.

Article 21. Vehicles de motor i ciclomotor.

1. Les persones propietàries i usuàries de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties per sorolls a fi que l'emissió acústica del vehicle amb el motor en marxa no excedeixi els valors límit d'emissió i, especialment, no poden:
 - a. Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de perill immediat d'accident i sempre que l'avís no pugui fer-se per cap altre mitjà.
 - b. Forçar les marxes dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.
 - c. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l'acció del silenciador (col·loquialment "escape lliure"), així com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un soroll innecessari.
 - d. Donar voltes innecessàriament a les illes d'habitatges, fer acceleracions, viratges i derrapades, així com qualsevol soroll produït per l'ús inadequat, tant si es fa en espai públic com privat, molestant al veïnat.
 - e. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres obertes, audible a l'exterior del vehicle.
 - f. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a d'altres espais públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del trànsit.
 - g. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d'ús residencial, durant el període nocturn.
2. L'Ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d'emissió sonora dels vehicles de motor i ciclomotors, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de Vehicles. En aquests controls s'ha de comprovar, entre d'altres aspectes, que els tubs d'escapament instal·lats siguin els homologats i estiguin en bones condicions d'ús. En cas contrari, la persona titular del vehicle ha de substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no pot circular pel municipi mentre no s'hagi fet la substitució.

Article 22. Vehicles destinats a serveis d'urgències.

Les persones conductores dels vehicles destinats a serveis d'urgències només han d'utilitzar els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d'urgència extrema i quan la senyalització lluminosa resulti insuficient. En són responsables en cas contrari.

CAPÍTOL VI. SISTEMES D'AVÍS ACÚSTIC.

Article 23. Condicions de funcionament.

1. Qualsevol sistema d'alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d'avís acústic que emeti sons a l'exterior o a l'interior de zones comunes, d'equipaments o de vehicles, s'ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s'activin per causes injustificades.
2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn elements d'avís, com ara sirenes o alarmes.
3. La regulació dels sistemes d'avís acústic s'ajustarà a les previsions de la normativa sectorial.
4. El toc de campanes en horari nocturn es condiciona als pactes establerts amb els responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent.

Article 24. Funcionament anormal.

Quan l'anormal funcionament d'un sistema d'avís acústic produeixi molèsties al veïnat i no sigui possible localitzar a la persona titular de la instal·lació, l'Administració municipal pot desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec de la persona titular de la instal·lació.

CAPÍTOL VII. CONSTRUCCIONS.

Article 25. Treballs de construcció.

1. Els responsables de les obres han d'adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generals per la maquinària auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o la seva ubicació a l'interior de l'estructura en construcció un cop que l'estat de l'obra ho permeti.
2. L'horari de treball en tot el terme municipal ha d'estar comprès entre 8:00 hores i les 20:00 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9:00 hores i les 14:00 hores els dissabtes i festius.

Durant els mesos d'estiu, d'1 de juny fins al 15 de setembre, en el nucli de Riumar els horaris de treballs de construcció que puguin generar sorolls, serà de 10:00 hores fins a les 14:00 hores i de les 16:00 hores fins a les 20:00 hores; aquesta franja horària es podrà modificar per mitjà d'acord de la Junta de Govern Local.

3. S'exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix l'apartat anterior, les obres que s'hagin d'executar, amb caràcter d'urgència, per al restabliment de serveis essencials, com ara el subministrament d'electricitat, aigua, gas o telèfon i els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia.
4. La maquinària i els equips que s'utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de ser tècnicament els menys sorollosos i l'ús ha de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica generada. Especialment:
 - a. Els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals. En el cas que l'obra tingui una durada superior a un mes, s'han de substituir per una escomesa elèctrica, excepte en les obres d'urbanització.
 - b. Els motors de combustió han d'anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
 - c. Els motors de les màquines s'han d'aturar quan aquestes no s'utilitzin.
 - d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d'edificis ocupats o situats a l'exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.
 - e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d'un mecanisme silenciador de l'admissió i expulsió de l'aire.

Article 26. Instal·lacions de climatització, condicionament d'aire, ventilació, motors de piscines i altres aparells assimilables.

1. Els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig o similars s'han d'instal·lar d'acord amb el que estableix la normativa vigent i no han de superar els valors límit establerts.
2. Si aquests tipus d'instal·lacions són susceptibles d'ocasionar impacte acústic significatiu al seu entorn, s'han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el compliment dels valors límit establerts.
3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació, tant pel que fa a la ubicació com al funcionament, i del compliment dels valors límit establerts.
4. Amb la col·locació d'aquest tipus d'aparells s'haurà que garantir la implantació de mesures preventives per a evitar sons i vibracions que puguin ocasionar molèsties als veïns.

Article 27. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries de l'edificació.

La comunitat de propietaris i, si s'escau, les persones usuàries de les instal·lacions comunitàries, com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d'altres similars han d'assegurar-ne el manteniment i bon funcionament per tal que aquestes no superin els valors límit d'immissió de soroll i/o vibracions indicats en la normativa sectorial.

TÍTOL IV. INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I. INSPECCIÓ I CONTROL.

Article 28. Denúncies.

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d'inspecció i control corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.
2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

Article 29. Inspecció.

1. L'actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels agents de la Policia Local o per personal d'entitats supramunicipals, en funcions d'assistència tècnica al municipi, que gaudiran del caràcter d'agents de l'autoritat i, en conseqüència, podran accedir, d'acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions o dependències de titularitat pública o privada i amb la col·laboració, si s'escau, del personal d'Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica.
2. La persona responsable i la titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés dins de l'activitat per tal de dur a terme la vista d'inspecció, a posar en funcionament les fonts emissores en la manera que se'ls indiqui per tal de dur a terme mesuraments acústics i les comprovacions necessàries.
3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d'emissió sonora del vehicle als agents de la Policia.

Article 30. Funció dels inspectors.

El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d'altres, les funcions següents:

- a. Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el seu cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o receptors de fonts de contaminació acústica.
- b. Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i instal·lacions objecte de la inspecció.

- c. Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l'autorització que tingui la instal·lació, maquinària, activitat o comportament.
- d. Aixecar acta de les actuacions realitzades en l'exercici d'aquestes funcions.
- e. Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin previstes en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial que sigui d'aplicació.

Article 31. Acta de la inspecció.

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s'ha d'aixecar una acta, una còpia de la qual s'ha de lliurar a la persona titular o persona responsable de l'activitat, indústria, vehicle o domicili on s'ha dut a terme el mesurament. L'acta pot donar lloc, si s'escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.
2. A l'acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 32. Procediment.

El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix pel règim sancionador establert en la present Ordenança i en l'Ordenança número 11 reguladora del "Procediment Sancionador i del Treballs en Benefici de la Comunitat", sens perjudici de les particularitats que preveu la normativa sectorial.

Article 33. Classificació d'infraccions.

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les disposicions d'aquesta Ordenança.
2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen en lleus, greus i molt greus d'acord amb la tipificació establerta per l'article 34.

Article 34. Tipificació d'infraccions.

1. Són infraccions lleus:
 - a. La no comunicació a l'Administració competent de les dades requerides per aquesta dins dels terminis establerts.
 - b. La instal·lació i comercialització d'emissors acústics sense adjuntar-hi informació sobre els seus índexs d'emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la normativa aplicable.
 - c. La superació dels valors límits en la normativa sectorial fins a un màxim de 5 unitats.

- d. La superació dels valors límit que estableix la normativa sectorial corresponent als vehicles de motor fins a un màxim de 5 dB(A)
 - e. Tot incompliment de les prescripcions establertes en aquesta Ordenança que no sigui tipificat d'infracció greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
- a. La superació dels valors límit aplicables quan no s'hagi produït dany o detriment greu del medi ni s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
 - b. L'incompliment de les condicions establertes en matèria de contaminació acústica acreditat als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats regulades en la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 - c. La manipulació sense autorització dels limitadors-registradors de so en el precinte, els seus components o condicions de funcionament.
 - d. L'ocultació o l'alteració amb malícia de dades relatives a la contaminació acústica acreditades als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats regulades en la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 - e. L'incompliment, el retard o l'obstrucció de l'activitat inspectora o de control de les administracions públiques.
 - f. La no adopció de les mesures correctores requerides per l'Administració competent en cas d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.
 - g. La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit d'immissió que estableix la normativa sectorial.
 - h. La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa sectorial per als vehicles a motor.
 - i. La circulació de vehicles de motor amb silenciadors inadequats o deteriorats (col·loquialment "escape lliure"), ja sigui el silenciador d'inici o un altre d'homologat però que no funcioni correctament. El silenciador no pot ser inutilitzat per cap dispositiu.
 - j. La reincidència en la comissió de la mateixa infracció de caràcter lleu en el termini de dos anys.
3. Són infraccions molt greus:
- a. La superació dels valors límit que siguin aplicables quan s'hagi produït un dany o detriment greu del medi o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

- b. L'incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica, en l'autorització ambiental integrada, en l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació d'impacte ambiental o en l'autorització que determina la llicència ambiental, quan s'hagi produït un dany o detriment greu pel medi o s'hagi posat en greu perill la seguretat o salut de les persones.
- c. L'incompliment de les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions contra el soroll quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
- d. L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals assenyalades a l'article 36.
- e. La producció d'una contaminació acústica superior als valors límit establerts en zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.
- f. La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit d'immissió que s'estableixen en la normativa sectorial.
- g. La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa sectorial en el cas de vehicles de motor.
- h. L'entrada en funcionament de fonts emissores quan s'hagi ordenat precintat-les o clausurar-les.
- i. L'obstrucció o l'impediment de l'actuació inspectora, de manera que es retardi l'exercici de les seves funcions.
- j. La reincidència en la comissió de la mateixa infracció de caràcter greu en el termini de dos anys.

Article 35. Responsabilitat.

La responsabilitat administrativa per les infraccions d'aquesta Ordenança correspon:

- a. A la persona titular de l'autorització administrativa, quan es tracti d'activitats de les que aquesta Ordenança considera sotmeses a règim d'autorització, llicència o permís ambiental.
- b. A la persona propietària de la font emissora o la persona causant del soroll en tot altre supòsit.
- c. Quan en la infracció hagin participat diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau personal d'intervenció en la infracció, la responsabilitat serà solidària de totes elles.

Article 36. Mesures provisionals.

1. L'òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas d'urgència i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o

davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures provisionals següents:

- a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.
 - b. El precintament del focus emissor.
 - c. La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.
 - d. La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat.
2. Les mesures establertes per l'apartat 1 s'han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent acord d'inici del procediment administratiu sancionador, en els 15 dies següents a l'adopció de l'acord.
 3. Les mesures establertes per l'apartat 1 poden ésser adoptades per l'òrgan competent per iniciar l'expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució final.

Article 37. Sancions.

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionaran d'acord amb el règim sancionador previst a la normativa sectorial d'aplicació vigent; i de manera supletòria es sancionará per l'Ajuntament amb multes determinades pels criteris següents, en tot allò que no sigui contrari amb la normativa sectorial:
 - a) Infraccions molt greus amb multes de: 600 euros.
 - b) Infraccions greus amb multes de: 300 euros.
 - c) Infraccions lleus amb multes de: 100 euros.
2. La comissió d'infraccions greus, pot implicar a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini no superior a 6 mesos i el precintament dels focus emissors.
3. La comissió d'infraccions molt greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini superior a 6 mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l'autorització i el precintament dels focus emissors.
4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora.
5. S'entén que hi ha reincidència, als efectes de la present Ordenança, quan la persona infractora ja ha estat sancionada, per resolució ferma, per raó d'haver comès en el termini de dos anys la mateixa infracció; pel que fa a la reincidència de les infraccions molt greus, comportarà la imposició de la sanció pel doble de la seva quantia.

Article 38. Multes coercitives.

Amb la finalitat d'obligar a adoptar les mesures correctores que siguin procedents, l'autoritat municipal competent pot imposar multes coercitives successives fins a un màxim de tres consecutives, amb un import màxim de 600 euros cadascuna, que s'aplicaran un cop transcorregut el termini atorgat per aplicar les mesures ordenades.

Article 39. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors

El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser:

- a. Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és igual o inferior al permès.
- b. Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determina la comissió d'una infracció lleu o greu. En aquest cas:
 - i. Els agents municipals han de lliurar una còpia de l'acta d'inspecció i la còpia de la denúncia al conductor del vehicle i l'han de requerir perquè es torni a presentar amb el vehicle abans de 15 dies a l'Ajuntament amb la finalitat de poder realitzar un nou mesurament del nivell de soroll, o bé presentar una certificació del nivell de soroll mesurat emesa per la inspecció tècnica de vehicles.
 - ii. Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat de nou el vehicle, o bé el nou mesurament del nivell de soroll supera els límits establerts, s'ha d'iniciar el procediment sancionador i adoptar les mesures indicades pel supòsit de diagnòstic molt desfavorable.
- c. Molt desfavorable, quan el resultat de la inspecció determini la comissió d'una infracció molt greu. En aquest cas, els agents han d'intervenir el permís o llicència de circulació de vehicle i lliurar, en la seva substitució, un volant en el qual es reflecteixi la matrícula del vehicle a l'únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i, abans de 15 dies, presentar-se davant els serveis competents per fer la comprovació de la reparació. En cap cas pot circular en horari nocturn.

Article 40. Òrgans competents.

La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes en aquesta Ordenança correspon a l'Alcaldia.

Article 41. Prescripció.

1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del moment en què finalitzi l'última infracció i, en les infraccions permanents, a partir del moment en què s'elimini la situació il·lícita.
2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents:
 - a. Infraccions molt greus: al cap de 3 anys.

- b. Infraccions greus: al cap de 2 anys.
 - c. Infraccions lleus: al cap de 6 mesos.
3. Les sancions prescriuen en els terminis següents:
- a. Les sancions imposades per faltes molt greus: al cap de 3 anys.
 - b. Les sancions imposades per faltes greus: al cap de 2 anys.
 - c. Les sancions imposades per faltes lleus: al cap d'1 any.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

- 1. En previsió dels avenços tecnològics o l'aprovació de noves normes, els procediments de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança poden ser modificats a partir d'una proposta aprovada en el Ple Municipal.
- 3. El Mapa de capacitat acústica al municipi, serà d'aplicació en tot allò no regulat per la present Ordenança la normativa sectorial vigent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals de Deltebre que contradiguin la present ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2025 en tot el terme municipal de Deltebre; prèvia aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament de Deltebre i publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.

QUADRE RESUM RÈGIM SANCIONADOR

ORDENANÇA NÚMERO 7 REGULADORA DE LES MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA		
Article 34. Tipificació.	Molt greu	<ul style="list-style-type: none"> a. La superació dels valors límit que siguin aplicables quan s'hagi produït un dany o detriment greu del medi o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones. b. L'incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica, en l'autorització ambiental integrada, en l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació d'impacte ambiental o en l'autorització que determina la llicència ambiental, quan s'hagi produït un dany o

		<p>detriment greu pel medi o s'hagi posat en greu perill la seguretat o salut de les persones.</p> <p>c. L'incompliment de les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions contra el soroll quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones.</p> <p>d. L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals assenyalades a l'article 36.</p> <p>e. La producció d'una contaminació acústica superior als valors límit establerts en zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.</p> <p>f. La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit d'immissió que s'estableixen en la normativa sectorial.</p> <p>g. La superació en més de 10 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa sectorial en el cas de vehicles de motor.</p> <p>h. L'entrada en funcionament de fonts emissores quan s'hagi ordenat precintat-les o clausurar-les.</p> <p>i. L'obstrucció o l'impediment de l'actuació inspectora, de manera que es retardi l'exercici de les seves funcions.</p> <p>j. La reincidència en la comissió de de la mateixa infracció de caràcter greu en el termini de dos anys.</p>
	Greu	<p>a. La superació dels valors límit aplicables quan no s'hagi produït dany o detriment greu del medi ni s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.</p> <p>b. L'incompliment de les condicions establertes en matèria de contaminació acústica acreditat als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats</p>

		<p>regulades en la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental.</p> <p>c. La manipulació sense autorització dels limitadors-registradors de so en el precinte, els seus components o condicions de funcionament.</p> <p>d. L'ocultació o l'alteració amb malícia de dades relatives a la contaminació acústica acreditades als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats regulades en la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental.</p> <p>e. L'incompliment, el retard o l'obstrucció de l'activitat inspectora o de control de les administracions públiques.</p> <p>f. La no adopció de les mesures correctores requerides per l'Administració competent en cas d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.</p> <p>g. La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit d'immissió que estableix la normativa sectorial.</p> <p>h. La superació en més de 5 dB(A) dels valors límit que estableix la normativa sectorial per als vehicles a motor.</p> <p>i. La circulació de vehicles de motor amb silenciadors inadequats o deteriorats, ja sigui el silenciador d'inici o un altre d'homologat però que no funcioni correctament (col·loquialment "escape lliure"). El silenciador no pot ser inutilitzat per cap dispositiu.</p> <p>j. La reincidència en la comissió de la mateixa infracció de caràcter lleu en el termini de dos anys.</p>
	Lleu	<p>a. La no comunicació a l'Administració competent de les dades requerides per aquesta dins dels terminis establerts.</p> <p>b. La instal·lació i comercialització d'emissors acústics sense adjuntar-hi informació sobre els</p>

		<p>seus índexs d'emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la normativa aplicable.</p> <p>c. La superació dels valors límits en la normativa sectorial fins a un màxim de 5 unitats.</p> <p>d. La superació dels valors límit que estableix la normativa sectorial corresponent als vehicles de motor fins a un màxim de 5 dB(A)</p> <p>e. Tot incompliment de les prescripcions establertes en aquesta Ordenança que no sigui tipificat d'infracció greu o molt greu.</p>
<p>Article 36. Mesures provisionals.</p>		<p>L'òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, <u>en cas d'urgència i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores</u>, pot adoptar les mesures provisionals següents:</p> <p>a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.</p> <p>b. El precintament del focus emissor.</p> <p>c. La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.</p> <p>d. La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat.</p> <p>Aquestes mesures s'han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent acord d'inici del procediment administratiu sancionador.</p>
<p>Article 37. Sancions.</p>		<p>Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionaran d'acord amb el règim sancionador previst a la normativa sectorial d'aplicació vigent; i de manera supletòria es sancionerà per l'Ajuntament amb multes determinades pels criteris següents, en tot allò que no sigui contrari amb la normativa sectorial:</p> <p>a) Infraccions molt greus amb multes de: 600 euros.</p> <p>b) Infraccions greus amb multes de: 300 euros.</p> <p>c) Infraccions lleus amb multes de: 100 euros.</p>

	<p>A més, la resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'adopció de mesures correctores; i,• La indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora. <p>A efectes de la present Ordenança, la comissió de la mateixa infracció molt greu en el termini de dos anys, implicarà la imposició de la sanció pel doble de la seva quantia.</p>
--	--